

Compatibilité CJC

Intervalle : 3300–33FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 10.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <http://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 10.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 10.0, disponible en ligne sur <http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44 et 45 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

Voir la liste sur <http://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

Copyright © 1991-2018 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

Adaptation française du Standard Unicode 10.0 (© 1991-2018 Unicode, Inc. pour l'édition originale)

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サンチーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユア 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm ² 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アルファ 3301	ギニー 3311	シリ 3321	ビル 3331	ホル 3341	リッ 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m ² 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アンペア 3302	キュ 3312	セン 3322	ファ 3332	ホー 3342	リラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km ² 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アール 3303	ギル 3313	セント 3323	フイ 3333	マイ 3343	ルピ 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm ³ 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イン 3304	キ 3314	ダー 3324	ブ 3334	マイ 3344	ルー 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm ³ 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	イン 3305	キロ 3315	デ 3325	フラ 3335	マッ 3345	レ 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μl 3395	m ³ 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウオ 3306	キロ 3316	ドル 3326	ヘク 3336	マル 3346	レン 3356	14点 3366	pc 3376	MB 3386	mℓ 3396	km ³ 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エス 3307	キロ 3317	トン 3327	ペ 3337	マン 3347	ワッ 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	dℓ 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エー 3308	グラ 3318	ナ 3328	ペ 3338	ミク 3348	ロン 3358	0点 3368	16点 3378	dm ² 3388	cal 3398	kℓ 33A8	m/s ² 33B8	kV 33C8	dB 33D8	p.m. 33E8	9日 33F8
9	オン 3309	グラ 3319	ノッ 3329	ヘル 3339	ミ 3349	リ 3359	1点 3369	17点 3379	dm ³ 3389	kcal 3399	fm 33A9	Pa 33B9	MV 33C9	Gy 33D9	PPM 33E9	10日 33F9
A	オー 330A	クル 331A	ハイ 332A	ペン 333A	ミ 334A	リ 335A	2点 336A	18点 337A	IU 338A	pF 339A	nm 33AA	kPa 33BA	pW 33CA	ha 33DA	PR 33EA	11日 33FA
B	カイ 330B	クロ 331B	パー 332B	ペ 333B	メ 334B	ガ 335B	3点 336B	19点 337B	平成 338B	nF 339B	μm 33AB	MPa 33BB	nW 33CB	IP 33DB	sr 33EB	12日 33FB
C	カラ 330C	ケー 331C	パー 332C	ベ 333C	メ 334C	ガン 335C	4点 336C	20点 337C	昭和 338C	μF 339C	mm 33AC	GPa 33BC	μW 33CC	in 33DC	Sv 33EC	13日 33FC
D	カロ 330D	コ 331D	バー 332D	ポ 333D	メ 334D	ール 335D	5点 336D	21点 337D	大正 338D	μg 339D	cm 33AD	rad 33BD	mW 33CD	K.K. 33DD	Wb 33ED	14日 33FD
E	ガ 330E	コー 331E	ピア 332E	ボル 333E	ヤ 334E	ード 335E	6点 336E	22点 337E	明治 338E	mg 339E	km 33AE	rad/s 33BE	kW 33CE	KM 33DE	⅓ 33EE	15日 33FE
F	ガン 330F	サイ 331F	ピク 332F	ホン 333F	ヤ 334F	ール 335F	7点 336F	23点 337F	株式 338F	kg 339F	mm ² 33AF	rad/s ² 33BF	MW 33CF	kt 33DF	⅓ 33EF	16日 33FF

Mots katakana disposés en carré

- 3300 アバト APĀTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• appartement
≈ <enCarré> 30A2 ア 30D1 ハ 30FC ー
30C8 ト
- 3301 アルファ ARUHUA DISPOSÉ EN CARRÉ
• alpha
≈ <enCarré> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ
30A1 ア
- 3302 アンペア ANPEA DISPOSÉ EN CARRÉ
• ampère
≈ <enCarré> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ
30A2 ア
- 3303 アル ÅRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• are (unité de superficie)
≈ <enCarré> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル
- 3304 イング ININGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• manche (en baseball)
≈ <enCarré> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン
30B0 グ
- 3305 インチ INTI DISPOSÉ EN CARRÉ
• pouce
≈ <enCarré> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ
- 3306 ウォン UON DISPOSÉ EN CARRÉ
• won sud-coréen, won nord-coréen
≈ <enCarré> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ン
- 3307 エスクード ESUKÛDO DISPOSÉ EN CARRÉ
• escudo (ancienne monnaie du Portugal)
≈ <enCarré> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク
30FC ー 30C9 ト
- 3308 エーカー ÊKĀ DISPOSÉ EN CARRÉ
• acre, arpent
≈ <enCarré> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ
30FC ー
- 3309 オンズ ONSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• once
≈ <enCarré> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス
- 330A オーム ÔMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• ohm
≈ <enCarré> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム
- 330B カイ KAIRI DISPOSÉ EN CARRÉ
• kai-ri : mille marin
≈ <enCarré> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
- 330C カラット KARATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• carat
≈ <enCarré> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ツ
30C8 ト
- 330D カロリ KARORĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• calorie
≈ <enCarré> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ
30FC ー
- 330E ガロン GARON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gallon
≈ <enCarré> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン
- 330F ガンマ GANMA DISPOSÉ EN CARRÉ
• gamma
≈ <enCarré> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ
- 3310 ギガ GIGA DISPOSÉ EN CARRÉ
• giga-
≈ <enCarré> 30AE ギ 30AC ガ
- 3311 ギニー GINĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• guinée
≈ <enCarré> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー
- 3312 キュリー KYURĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• curie
≈ <enCarré> 30AD キ 30E5 ユ 30EA リ
30FC ー
- 3313 ギルド GIRUDĀ DISPOSÉ EN CARRÉ
• florin
≈ <enCarré> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ
30FC ー
- 3314 キロ KIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilo-
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ
- 3315 キログラム KIROGURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilogramme
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ
30E9 ラ 30E0 ム
- 3316 キロメートル KIROMĒTORU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilomètre
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ
30FC ー 30C8 ト 30EB ル
- 3317 キロワット KIROWATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilowatt
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ
30C3 ツ 30C8 ト
- 3318 グラム GURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3319 グラムトン GURAMUTON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme par tonne
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
30C8 ト 30F3 ン
- 331A クルゼイロ KURUZEIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• cruzeiro (monnaie du Brésil)
≈ <enCarré> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ
30A4 イ 30ED ロ
- 331B クロネ KURÔNE DISPOSÉ EN CARRÉ
• krone, couronne scandinave
≈ <enCarré> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー
30CD ネ
- 331C ケ穌 KĒSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• caisse
≈ <enCarré> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス
- 331D コルナ KORUNA DISPOSÉ EN CARRÉ
• koruna, couronne (monnaie tchèque)
≈ <enCarré> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ
- 331E コーポ KÔPO DISPOSÉ EN CARRÉ
• coopérative
≈ <enCarré> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ
- 331F サイクル SAIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ
• cycle
≈ <enCarré> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク
30EB ル
- 3320 サンチム SANTĪMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• centime
≈ <enCarré> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ
30FC ー 30E0 ム
- 3321 シリンジ SIRINGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• shilling
≈ <enCarré> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン
30B0 グ
- 3322 センチ SENTI DISPOSÉ EN CARRÉ
• centi-
≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ

- 3323 セン ト SENTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• cent, centime
≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト
- 3324 ダス DĀSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• douzaine
≈ <enCarré> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス
- 3325 デシ DESI DISPOSÉ EN CARRÉ
• déci-
≈ <enCarré> 30C7 デ 30B7 シ
- 3326 ドル DORU DISPOSÉ EN CARRÉ
• dollar
≈ <enCarré> 30C9 ド 30EB ル
- 3327 トン TONNE DISPOSÉ EN CARRÉ
• tonne
≈ <enCarré> 30C8 ト 30F3 ン
- 3328 ナノ NANO DISPOSÉ EN CARRÉ
• nano-
≈ <enCarré> 30CA ナ 30CE ノ
- 3329 ノット NOTTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• nœud, mille marin
≈ <enCarré> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト
- 332A ハイ HAITU DISPOSÉ EN CARRÉ
• hauteurs
≈ <enCarré> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ
- 332B パセント PĀSENTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• pour cent
≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト
- 332C パット PĀTU DISPOSÉ EN CARRÉ
• une représentation erronée et inusitée prévue initialement pour le symbole monétaire thaï baht
→ 0E3F ฿ symbole monétaire thaï baht
≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ
- 332D バレル BĀRERU DISPOSÉ EN CARRÉ
• baril
≈ <enCarré> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル
- 332E ピアストリア PIASUTORU DISPOSÉ EN CARRÉ
• piastre
≈ <enCarré> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル
- 332F ピクル PIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ
• picoul, picol (60 kg)
≈ <enCarré> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル
- 3330 ピコ PIKO DISPOSÉ EN CARRÉ
• pico-
≈ <enCarré> 30D4 ピ 30B3 コ
- 3331 ビル BIRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• édifice
≈ <enCarré> 30D3 ビ 30EB ル
- 3332 フアラド HUARADO DISPOSÉ EN CARRÉ
• farad
≈ <enCarré> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ 30C3 ツ 30C9 ト
- 3333 フイット HUÍTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• pied
≈ <enCarré> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ー 30C8 ト
- 3334 ブッシー BUSSYERU DISPOSÉ EN CARRÉ
• boisseau
≈ <enCarré> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル
- 3335 フラン HURAN DISPOSÉ EN CARRÉ
• franc
≈ <enCarré> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
- 3336 ヘクタール HEKUTĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• hectare
≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル
- 3337 ペソ PESO DISPOSÉ EN CARRÉ
• peso
≈ <enCarré> 30DA ペ 30BD ソ
- 3338 ペニヒ PENIHI DISPOSÉ EN CARRÉ
• pfennig
≈ <enCarré> 30DA ペ 30CB ニ 30D2 ヒ
- 3339 ヘルツ HERUTU DISPOSÉ EN CARRÉ
• hertz
≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
- 333A ペンス PENSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• penny
≈ <enCarré> 30DA ペ 30F3 ン 30B9 ス
- 333B ページ PĒZI DISPOSÉ EN CARRÉ
• page
≈ <enCarré> 30DA ペ 30FC ー 30B8 ジ
- 333C ベータ BĒTA DISPOSÉ EN CARRÉ
• bêta
≈ <enCarré> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ
- 333D ポイント POINTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• point
≈ <enCarré> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト
- 333E ボルト BORUTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• volt, boulon
≈ <enCarré> 30DC ポ 30EB ル 30C8 ト
- 333F ホン HON DISPOSÉ EN CARRÉ
• hon : volume
≈ <enCarré> 30DB ホ 30F3 ン
- 3340 ポンド PONDO DISPOSÉ EN CARRÉ
• livre (unité de poids)
≈ <enCarré> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ト
- 3341 ホール HÔRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• vestibule
≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル
- 3342 ホン HÔN DISPOSÉ EN CARRÉ
• corne
≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン
- 3343 マイクロ MAYAKURO DISPOSÉ EN CARRÉ
• micro-
≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ
- 3344 マイル MAYAKRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• mille (unité de distance)
≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
- 3345 マッ MAHHA DISPOSÉ EN CARRÉ
• mach
≈ <enCarré> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ
- 3346 マルク MAKKU DISPOSÉ EN CARRÉ
• mark
≈ <enCarré> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
- 3347 マンション MANSYON DISPOSÉ EN CARRÉ
• appartement de luxe
≈ <enCarré> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ヨ 30F3 ン

3348	ミク 口	MIKURON DISPOSÉ EN CARRÉ • micron ≈ <enCarré> 30DF ミ 30AF ク 30ED 口 30F3 ヌ	335A	2点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DEUX ≈ 0032 2 70B9 点
3349	ミリ	MIRI DISPOSÉ EN CARRÉ • milli- ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ	335B	3点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TROIS ≈ 0033 3 70B9 点
334A	ミリ バル	MIRIBĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • miilibar ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ー 30EB ル	335C	4点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATRE ≈ 0034 4 70B9 点
334B	メガ	MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ • méga- ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ	335D	5点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE CINQ ≈ 0035 5 70B9 点
334C	メガ ト	MÉGATONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • mégatonne ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ヌ	335E	6点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SIX ≈ 0036 6 70B9 点
334D	メー トル	MÉTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • mètre ≈ <enCarré> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル	335F	7点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEPT ≈ 0037 7 70B9 点
334E	ヤー ド	YĀDO DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ド	3360	8点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE HUIT ≈ 0038 8 70B9 点
334F	ヤー ル	YĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル	3361	9点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE NEUF ≈ 0039 9 70B9 点
3350	ユア	YUAN DISPOSÉ EN CARRÉ • yuan (devise nationale de la Chine) ≈ <enCarré> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ヌ	3362	10点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX ≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
3351	リッ トル	RITTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • litre ≈ <enCarré> 30EA リ 30C3 ッ 30C8 ト 30EB ル	3363	11点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ONZE ≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
3352	リラ	RIRA DISPOSÉ EN CARRÉ • lire ≈ <enCarré> 30EA リ 30E9 ラ	3364	12点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
3353	ルピ	RUPĪ DISPOSÉ EN CARRÉ • roupie ≈ <enCarré> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ー	3365	13点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3354	ルー ブル	RŪBURU DISPOSÉ EN CARRÉ • rouble ≈ <enCarré> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル	3366	14点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
3355	レム	REMU DISPOSÉ EN CARRÉ • rem (unité de radiation) ≈ <enCarré> 30EC レ 30E0 ム	3367	15点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
3356	レント ゲン	RENTGEN DISPOSÉ EN CARRÉ • röntgen ≈ <enCarré> 30EC レ 30F3 ヌ 30C8 ト 30B2 ゲ 30F3 ヌ	3368	16点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
3357	ワッ ト	WATTO DISPOSÉ EN CARRÉ • watt ≈ <enCarré> 30EF ワ 30C3 ッ 30C8 ト	3369	17点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
Symboles télégraphiques pour les heures			336A	18点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
3358	0点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ZÉRO ≈ 0030 0 70B9 点	336B	19点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
3359	1点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE UN ≈ 0031 1 70B9 点	336C	20点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
			336D	21点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 70B9 点
			336E	22点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-DEUX ≈ 0032 2 0032 2 70B9 点

- 336F ㉓ SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-TROIS
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 ㉔ SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-QUATRE
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Abréviations latines disposées en carré

- 3371 hPa HPA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da DA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 0061 a
- 3373 AU AU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0041 A 0055 U
- 3374 bar BAR DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV OV DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006F o 0056 V
- 3376 pc PC DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0063 c
- 3377 dm DM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m
- 3378 dm² DM AU CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B2²
- 3379 dm³ DM AU CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B3³
- 337A IU IU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0049 I 0055 U

Noms des ères nippones

- 337B 平成 ÈRE HEISEI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 ÈRE CHŌWA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 ÈRE TAICHŌ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 ÈRE MEIJI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 660E 明 6CBB 治

Entreprise japonaise

- 337F 株式会社 SOCIÉTÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
= kabushiki gaisha
• société anonyme
≈ <enCarré> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会
793E 社

Abréviations latines disposées en carré

- 3380 pA PA AMPÈRES DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0041 A
- 3381 nA NA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0041 A
- 3382 μA MU A DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0041 A
- 3383 mA MA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0041 A
- 3384 kA KA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0041 A
- 3385 KB KB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004B K 0042 B
- 3386 MB MB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0042 B
- 3387 GB GB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0042 B
- 3388 cal CAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 0061 a 006C I

- 3389 kcal KCAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0063 c 0061 a 006C I
- 338A pF PF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0046 F
- 338B nF NF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0046 F
- 338C μF MU F DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0046 F
- 338D μg MU G DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0067 g
- 338E mg MG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0067 g
- 338F kg KG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0067 g
- 3390 Hz HZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0048 H 007A z
- 3391 kHz KHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 MHz MHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz GHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz THZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0054 T 0048 H 007A z

Abréviations contenant le symbole du litre

Les glyphes pour ces abréviations disposées en carré peuvent utiliser le symbole SI (« l » ou « L ») plutôt qu'un l cursif.

- 3395 μl MU L DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 2113 l
- 3396 ml ML DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 2113 l
- 3397 dl DL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 2113 l
- 3398 kl KL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 2113 l

Abréviations latines disposées en carré

- 3399 fm FM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0066 f 006D m
- 339A nm NM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 006D m
- 339B μm MU M DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 006D m
- 339C mm MM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m
- 339D cm CM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m
- 339E km KM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 006D m
- 339F mm² MM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B2²
- 33A0 cm² CM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B2²
- 33A1 m² M CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 00B2²
- 33A2 km² KM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B2²
- 33A3 mm³ MM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B3³
- 33A4 cm³ CM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B3³

33A5	m ³	M CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 00B3 ³	33C3	Bq	BQ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0042 B 0071 q
33A6	km ³	KM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B3 ³	33C4	cc	CC DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 0063 c
33A7	m ³ /s	M SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s	33C5	cd	CD DISPOSÉ EN CARRÉ → 1F12D ⊕ cd cerclé ≈ <enCarré> 0063 c 0064 d
33A8	m ³ /s	M SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 ²	33C6	C/kg	C SUR KG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g
33A9	Pa	PA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0061 a	33C7	Co	CO DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 006F o 002E .
33AA	kPa	KPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0050 P 0061 a	33C8	dB	DB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0064 d 0042 B
33AB	MPa	MPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0050 P 0061 a	33C9	Gy	GY DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0079 y
33AC	GPa	GPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0050 P 0061 a	33CA	ha	HA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0068 h 0061 a
33AD	rad	RAD DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d	33CB	HP	HP DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0048 H 0050 P
33AE	rad/s	RAD SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CC	in	IN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0069 i 006E n
33AF	rad ² /s	RAD SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s 00B2 ²	33CD	KK	KK DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004B K
33B0	ps	PS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0073 s	33CE	KM	KM MAJUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004D M
33B1	ns	NS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0073 s	33CF	kt	KT DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0074 t
33B2	μs	MU S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0073 s	33D0	lm	LM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006D m
33B3	ms	MS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0073 s	33D1	ln	LN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006E n
33B4	pV	PV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0056 V	33D2	log	LOG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006F o 0067 g
33B5	nV	NV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0056 V	33D3	lx	LX DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 0078 x
33B6	μV	MU V DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0056 V	33D4	mb	MB MINUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0062 b
33B7	mV	MV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0056 V	33D5	mil	MIL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0069 i 006C l
33B8	kV	KV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0056 V	33D6	mol	MOL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 006F o 006C l
33B9	MV	MV MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0056 V	33D7	pH	PH DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0048 H
33BA	pW	PW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0057 W	33D8	pm	PM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33BB	nW	NW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0057 W	33D9	PPM	PPM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 004D M
33BC	μW	MU W DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0057 W	33DA	PR	PR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0052 R
33BD	mW	MW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0057 W	33DB	sr	SR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0073 s 0072 r
33BE	kW	KW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0057 W	33DC	Sv	SV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0053 S 0076 v
33BF	MW	MW MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0057 W	33DD	Wb	WB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0057 W 0062 b
33C0	kΩ	K OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 03A9 Ω	33DE	V _m	V SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0056 V 2215 / 006D m
33C1	MΩ	M OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 03A9 Ω	33DF	A _m	A SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0041 A 2215 / 006D m
33C2	a.m.	AM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0061 a 002E . 006D m 002E .			

Symboles télégraphiques pour les jours

33E0	1日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR UN ≈ 0031 1 65E5 日	33F5	22日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-DEUX ≈ 0032 2 0032 2 65E5 日
33E1	2日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DEUX ≈ 0032 2 65E5 日	33F6	23日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-TROIS ≈ 0032 2 0033 3 65E5 日
33E2	3日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TROIS ≈ 0033 3 65E5 日	33F7	24日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-QUATRE ≈ 0032 2 0034 4 65E5 日
33E3	4日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATRE ≈ 0034 4 65E5 日	33F8	25日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-CINQ ≈ 0032 2 0035 5 65E5 日
33E4	5日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR CINQ ≈ 0035 5 65E5 日	33F9	26日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SIX ≈ 0032 2 0036 6 65E5 日
33E5	6日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SIX ≈ 0036 6 65E5 日	33FA	27日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SEPT ≈ 0032 2 0037 7 65E5 日
33E6	7日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEPT ≈ 0037 7 65E5 日	33FB	28日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-HUIT ≈ 0032 2 0038 8 65E5 日
33E7	8日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR HUIT ≈ 0038 8 65E5 日	33FC	29日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-NEUF ≈ 0032 2 0039 9 65E5 日
33E8	9日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR NEUF ≈ 0039 9 65E5 日	33FD	30日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTE ≈ 0033 3 0030 0 65E5 日
33E9	10日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX ≈ 0031 1 0030 0 65E5 日	33FE	31日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTE ET UN ≈ 0033 3 0031 1 65E5 日
33EA	11日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR ONZE ≈ 0031 1 0031 1 65E5 日	Abréviation latine encadrée		
33EB	12日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 65E5 日	33FF	gal	GAL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0067 g 0061 a 006C I
33EC	13日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 65E5 日			
33ED	14日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 65E5 日			
33EE	15日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 65E5 日			
33EF	16日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 65E5 日			
33F0	17日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 65E5 日			
33F1	18日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 65E5 日			
33F2	19日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 65E5 日			
33F3	20日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT ≈ 0032 2 0030 0 65E5 日			
33F4	21日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 65E5 日			