

## Compatibilité CJC

Intervalle : 3300–33FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 15.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

*La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>*

### Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 15.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 15.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode15.0.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

*Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>*

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Il n'est pas recommandé de copier les caractères affichés dans les tableaux ou dans les listes des noms des caractères, car pour des raisons liées à la production des fichiers PDF il n'est pas garanti que les bons codes des caractères seront toujours copiés.

### Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

*Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>*

### Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

*Voir <https://www.unicode.org/pending/pending.html> et <https://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.*

*Copyright © 1991-2022 Unicode, Inc. Tous droits réservés.*

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サン チーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユアン 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm <sup>2</sup> 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アル ファ 3301	ギニ ー 3311	シリ ング 3321	ビル 3331	ホー ル 3341	リッ トル 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m <sup>2</sup> 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アン ペア 3302	キュ リー 3312	セン チ 3322	ファ ラッド 3332	ホー ン 3342	リ ラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km <sup>2</sup> 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アー ル 3303	ギル ダー 3313	セン ト 3323	フィ ート 3333	マイ クロ 3343	ルー ピー 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm <sup>3</sup> 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イニ ング 3304	キ ロ 3314	ダー ス 3324	ブッ シェル 3334	マイ ル 3344	ルー ブル 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm <sup>3</sup> 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	イン チ 3305	キロ グラム 3315	デシ 3325	フラ ン 3335	マッ ハ 3345	レム 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μℓ 3395	m <sup>3</sup> 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウォ ン 3306	キロメ ートル 3316	ドル 3326	ヘク タール 3336	マル ク 3346	レン トゲン 3356	14点 3366	pc 3376	MB 3386	mℓ 3396	km <sup>3</sup> 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エス ケード 3307	キロ ワット 3317	トン 3327	ペ ソ 3337	マン ション 3347	ワッ ト 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	dℓ 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エー カー 3308	グラ ム 3318	ナ ノ 3328	ペニ ヒ 3338	ミク ロン 3348	0点 3358	16点 3368	dm <sup>2</sup> 3378	cal 3388	kℓ 3398	m/s <sup>2</sup> 33A8	kV 33B8	dB 33C8	p.m. 33D8	9日 33E8	25日 33F8
9	オン ス 3309	グラム トン 3319	ノッ ト 3329	ヘル ツ 3339	ミリ 3349	1点 3359	17点 3369	dm <sup>3</sup> 3379	kcal 3389	fm 3399	Pa 33A9	MV 33B9	Gy 33C9	PPM 33D9	10日 33E9	26日 33F9
A	オー ム 330A	クル ゼロ 331A	ハイ ツ 332A	ペン ス 333A	ミリ バル 334A	2点 335A	18点 336A	IU 337A	pF 338A	nm 339A	kPa 33AA	pW 33BA	ha 33CA	PR 33DA	11日 33EA	27日 33FA
B	カイ リ 330B	クロ ーネ 331B	パー セント 332B	ペー ジ 333B	メ ガ 334B	3点 335B	19点 336B	平成 337B	nF 338B	μm 339B	MPa 33AB	nW 33BB	HP 33CB	sr 33DB	12日 33EB	28日 33FB
C	カラ ット 330C	ケー ス 331C	パー ツ 332C	ベ ータ 333C	メガ トン 334C	4点 335C	20点 336C	昭和 337C	μF 338C	mm 339C	GPa 33AC	μW 33BC	in 33CC	Sv 33DC	13日 33EC	29日 33FC
D	カロ リー 330D	コ ル ナ 331D	バー レル 332D	ポ イント 333D	メ ートル 334D	5点 335D	21点 336D	大正 337D	μg 338D	cm 339D	rad 33AD	mW 33BD	KK 33CD	Wb 33DD	14日 33ED	30日 33FD
E	ガ ロン 330E	コー ポ 331E	ピア スト 332E	ボル ト 333E	ヤ ード 334E	6点 335E	22点 336E	明治 337E	mg 338E	km 339E	rad/s 33AE	kW 33BE	KM 33CE	V/m 33DE	15日 33EE	31日 33FE
F	ガン マ 330F	サイ クル 331F	ピク ル 332F	ホ ン 333F	ヤ ール 334F	7点 335F	23点 336F	株式 会社 337F	kg 338F	mm <sup>2</sup> 339F	rad/s <sup>2</sup> 33AF	MW 33BF	kt 33CF	A/m 33DF	16日 33EF	gal 33FF

## Mots katakana disposés en carré

- 3300 アパト APĀTO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• appartement  
≈ <enCarré> 30A2 ア 30D1 パ 30FC ー  
30C8 ト
- 3301 アルー ARUHUA DISPOSÉ EN CARRÉ  
• alpha  
≈ <enCarré> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ  
30A1 ア
- 3302 アン ANPEA DISPOSÉ EN CARRÉ  
• ampère  
≈ <enCarré> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ  
30A2 ア
- 3303 アール ĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• are (unité de superficie)  
≈ <enCarré> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル
- 3304 イング ININGU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• manche (en baseball)  
≈ <enCarré> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン  
30B0 グ
- 3305 イン INTI DISPOSÉ EN CARRÉ  
• pouce  
≈ <enCarré> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ
- 3306 ウォン UON DISPOSÉ EN CARRÉ  
• won sud-coréen, won nord-coréen  
≈ <enCarré> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ン
- 3307 エスクード ESUKŪDO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• escudo (ancienne monnaie du Portugal)  
≈ <enCarré> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク  
30FC ー 30C9 ト
- 3308 エカ ÊKĀ DISPOSÉ EN CARRÉ  
• acre, arpent  
≈ <enCarré> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ  
30FC ー
- 3309 オン ONSU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• once  
≈ <enCarré> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス
- 330A オム ŌMU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• ohm  
≈ <enCarré> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム
- 330B カイ KAIRI DISPOSÉ EN CARRÉ  
• kai-ri : mille marin  
≈ <enCarré> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
- 330C カラット KARATTO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• carat  
≈ <enCarré> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ツ  
30C8 ト
- 330D カロリ KARORĪ DISPOSÉ EN CARRÉ  
• calorie  
≈ <enCarré> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ  
30FC ー
- 330E ガロン GARON DISPOSÉ EN CARRÉ  
• gallon  
≈ <enCarré> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン
- 330F ガン GANMA DISPOSÉ EN CARRÉ  
• gamma  
≈ <enCarré> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ
- 3310 キガ GIGA DISPOSÉ EN CARRÉ  
• giga-  
≈ <enCarré> 30AE ギ 30AC ガ
- 3311 ギニー GINĪ DISPOSÉ EN CARRÉ  
• guinée  
≈ <enCarré> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー
- 3312 キュリ KYURĪ DISPOSÉ EN CARRÉ  
• curie  
≈ <enCarré> 30AD キ 30E5 ユ 30EA リ  
30FC ー
- 3313 ギルダ GIRUDĀ DISPOSÉ EN CARRÉ  
• florin  
≈ <enCarré> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ  
30FC ー
- 3314 キロ KIRO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• kilo-  
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ
- 3315 キログラム KIROGURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• kilogramme  
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ  
30E9 ラ 30E0 ム
- 3316 キロメートル KIROMĒTORU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• kilomètre  
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ  
30FC ー 30C8 ト 30EB ル
- 3317 キロワット KIROWATTO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• kilowatt  
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ  
30C3 ツ 30C8 ト
- 3318 グラム GURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• gramme  
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3319 グラムトン GURAMUTON DISPOSÉ EN CARRÉ  
• gramme par tonne  
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム  
30C8 ト 30F3 ン
- 331A クルゼイロ KURUZEIRO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• cruzeiro (monnaie du Brésil)  
≈ <enCarré> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ  
30A4 イ 30ED ロ
- 331B クロネ KURŌNE DISPOSÉ EN CARRÉ  
• krone, couronne scandinave  
≈ <enCarré> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー  
30CD ネ
- 331C ケス KĒSU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• caisse  
≈ <enCarré> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス
- 331D コルナ KORUNA DISPOSÉ EN CARRÉ  
• koruna, couronne (monnaie tchèque)  
≈ <enCarré> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ
- 331E コーポ KŌPO DISPOSÉ EN CARRÉ  
• coopérative  
≈ <enCarré> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ
- 331F サイクロ SAIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• cycle  
≈ <enCarré> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク  
30EB ル
- 3320 サントム SANTĪMU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• centime  
≈ <enCarré> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ  
30FC ー 30E0 ム
- 3321 シリング SIRINGU DISPOSÉ EN CARRÉ  
• shilling  
≈ <enCarré> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン  
30B0 グ
- 3322 セン SENTI DISPOSÉ EN CARRÉ  
• centi-  
≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ

3323	セント	SENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • cent, centime ≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト
3324	ダース	DÂSU DISPOSÉ EN CARRÉ • douzaine ≈ <enCarré> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス
3325	デシ	DESI DISPOSÉ EN CARRÉ • déci- ≈ <enCarré> 30C7 デ 30B7 シ
3326	ドル	DORU DISPOSÉ EN CARRÉ • dollar ≈ <enCarré> 30C9 ド 30EB ル
3327	トン	TONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • tonne ≈ <enCarré> 30C8 ト 30F3 ン
3328	ナノ	NANO DISPOSÉ EN CARRÉ • nano- ≈ <enCarré> 30CA ナ 30CE ノ
3329	ノット	NOTTO DISPOSÉ EN CARRÉ • nœud, mille marin ≈ <enCarré> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト
332A	ハイ	HAITU DISPOSÉ EN CARRÉ • hauteurs ≈ <enCarré> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ
332B	パーセント	PÂSENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pour cent ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト
332C	バー	PÂTU DISPOSÉ EN CARRÉ • une représentation erronée et inusitée prévue initialement pour le symbole monétaire thai baht → 0E3F ฿ symbole monétaire thai baht ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ
332D	バレル	BÂRERU DISPOSÉ EN CARRÉ • baril ≈ <enCarré> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル
332E	ピアストル	PIASUTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • piastre ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル
332F	ピクル	PIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ • picoul, picol (60 kg) ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル
3330	ピコ	PIKO DISPOSÉ EN CARRÉ • pico- ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30B3 コ
3331	ビル	BIRU DISPOSÉ EN CARRÉ • édifice ≈ <enCarré> 30D3 ビ 30EB ル
3332	ファラド	HUARADO DISPOSÉ EN CARRÉ • farad ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ 30C3 ツ 30C9 ト
3333	フット	HUÎTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pied ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ー 30C8 ト
3334	ブッシュ	BUSSYERU DISPOSÉ EN CARRÉ • boisseau ≈ <enCarré> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル

3335	フラン	HURAN DISPOSÉ EN CARRÉ • franc ≈ <enCarré> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
3336	ヘクタール	HEKUTÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ • hectare ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル
3337	ペソ	PESO DISPOSÉ EN CARRÉ • peso ≈ <enCarré> 30DA ペ 30BD ツ
3338	ペニヒ	PENIHI DISPOSÉ EN CARRÉ • pfennig ≈ <enCarré> 30DA ペ 30CB ニ 30D2 ヒ
3339	ヘルツ	HERUTU DISPOSÉ EN CARRÉ • hertz ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
333A	ペンス	PENSU DISPOSÉ EN CARRÉ • penny ≈ <enCarré> 30DA ペ 30F3 ン 30B9 ス
333B	ページ	PÊZI DISPOSÉ EN CARRÉ • page ≈ <enCarré> 30DA ペ 30FC ー 30B8 ジ
333C	ベータ	BÊTA DISPOSÉ EN CARRÉ • bêta ≈ <enCarré> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ
333D	ポイント	POINTO DISPOSÉ EN CARRÉ • point ≈ <enCarré> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト
333E	ボルト	BORUTO DISPOSÉ EN CARRÉ • volt, boulon ≈ <enCarré> 30DC ボ 30EB ル 30C8 ト
333F	ホン	HON DISPOSÉ EN CARRÉ • hon : volume ≈ <enCarré> 30DB ホ 30F3 ン
3340	ポンド	PONDO DISPOSÉ EN CARRÉ • livre (unité de poids) ≈ <enCarré> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ト
3341	ホール	HÔRU DISPOSÉ EN CARRÉ • vestibule ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル
3342	ホン	HÔN DISPOSÉ EN CARRÉ • corne ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン
3343	マイクロ	MAYAKURO DISPOSÉ EN CARRÉ • micro- ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ
3344	マイル	MAYAKRU DISPOSÉ EN CARRÉ • mille (unité de distance) ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
3345	マッハ	MAHHA DISPOSÉ EN CARRÉ • mach ≈ <enCarré> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ
3346	マルク	MAKKU DISPOSÉ EN CARRÉ • mark ≈ <enCarré> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
3347	マンション	MANSYON DISPOSÉ EN CARRÉ • appartement de luxe ≈ <enCarré> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ヨ 30F3 ン

3348	ミク ミク	MIKURON DISPOSÉ EN CARRÉ • micron ≈ <enCarré> 30DF ミ 30AF ク 30ED 口 30F3 ン	335A	2点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DEUX ≈ 0032 2 70B9 点
3349	ミリ	MIRI DISPOSÉ EN CARRÉ • milli- ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ	335B	3点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TROIS ≈ 0033 3 70B9 点
334A	ミリ ミリ	MIRIBĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • millibar ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ー 30EB ル	335C	4点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATRE ≈ 0034 4 70B9 点
334B	メガ	MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ • méga- ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ	335D	5点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE CINQ ≈ 0035 5 70B9 点
334C	メガ メガ	MÉGATONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • mégatonne ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ン	335E	6点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SIX ≈ 0036 6 70B9 点
334D	メートル	MĒTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • mètre ≈ <enCarré> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル	335F	7点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEPT ≈ 0037 7 70B9 点
334E	ヤード	YĀDO DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ト	3360	8点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE HUIT ≈ 0038 8 70B9 点
334F	ヤール	YĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル	3361	9点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE NEUF ≈ 0039 9 70B9 点
3350	ユア	YUAN DISPOSÉ EN CARRÉ • yuan (devise nationale de la Chine) ≈ <enCarré> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ン	3362	10点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX ≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
3351	リットル	RITTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • litre ≈ <enCarré> 30EA リ 30C3 ツ 30C8 ト 30EB ル	3363	11点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ONZE ≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
3352	リラ	RIRA DISPOSÉ EN CARRÉ • lire ≈ <enCarré> 30EA リ 30E9 ラ	3364	12点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
3353	ルピー	RUPÍ DISPOSÉ EN CARRÉ • roupie ≈ <enCarré> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ー	3365	13点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3354	ルーブル	RÚBURU DISPOSÉ EN CARRÉ • rouble ≈ <enCarré> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル	3366	14点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
3355	レム	REMU DISPOSÉ EN CARRÉ • rem (unité de radiation) ≈ <enCarré> 30EC レ 30E0 ム	3367	15点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
3356	レントゲン	RENTGEN DISPOSÉ EN CARRÉ • röntgen ≈ <enCarré> 30EC レ 30F3 ン 30C8 ト 30B2 ケ 30F3 ン	3368	16点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
3357	ワット	WATTO DISPOSÉ EN CARRÉ • watt ≈ <enCarré> 30EF ワ 30C3 ツ 30C8 ト	3369	17点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
<b>Symboles télégraphiques pour les heures</b>			336A	18点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
3358	0点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ZÉRO ≈ 0030 0 70B9 点	336B	19点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
3359	1点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE UN ≈ 0031 1 70B9 点	336C	20点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
			336D	21点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 70B9 点
			336E	22点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-DEUX ≈ 0032 2 0032 2 70B9 点

- 336F 23点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
HEURE VINGT-TROIS  
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 24点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
HEURE VINGT-QUATRE  
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

**Abréviations latines disposées en carré**

- 3371 hPa HPA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da DA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0064 d 0061 a
- 3373 AU AU DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0041 A 0055 U
- 3374 bar BAR DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV OV DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006F o 0056 V
- 3376 pc PC DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0070 p 0063 c
- 3377 dm DM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0064 d 006D m
- 3378 dm<sup>2</sup> DM AU CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B2 <sup>2</sup>
- 3379 dm<sup>3</sup> DM AU CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B3 <sup>3</sup>
- 337A IU IU DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0049 I 0055 U

**Noms d'ères nippones**

- 337B 平成 ÈRE HEISEI DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 ÈRE CHÔWA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 ÈRE TAÏCHÔ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 ÈRE MEIJI DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 660E 明 6CBB 治

**Entreprise japonaise**

- 337F 株式会社 SOCIÉTÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
= kabushiki gaisha  
• société anonyme  
≈ <enCarré> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会  
793E 社

**Abréviations latines disposées en carré**

- 3380 pA PA AMPÈRES DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0070 p 0041 A
- 3381 nA NA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006E n 0041 A
- 3382 μA MU A DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 03BC μ 0041 A
- 3383 mA MA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 0041 A
- 3384 kA KA DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 0041 A
- 3385 KB KB DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 004B K 0042 B
- 3386 MB MB DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 004D M 0042 B
- 3387 GB GB DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0047 G 0042 B
- 3388 cal CAL DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0063 c 0061 a 006C l

- 3389 kcal KCAL DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
- 338A pF PF DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0070 p 0046 F
- 338B nF NF DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006E n 0046 F
- 338C μF MU F DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 03BC μ 0046 F
- 338D μg MU G DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 03BC μ 0067 g
- 338E mg MG DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 0067 g
- 338F kg KG DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 0067 g
- 3390 Hz HZ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0048 H 007A z
- 3391 kHz KHZ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 MHz MHZ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz GHZ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz THZ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0054 T 0048 H 007A z

**Abréviations contenant le symbole du litre**

*Les glyphes pour ces abréviations disposées en carré peuvent utiliser le symbole SI (« l » ou « L ») plutôt qu'un l cursif.*

- 3395 μl MU L DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 03BC μ 2113 l
- 3396 ml ML DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 2113 l
- 3397 dl DL DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0064 d 2113 l
- 3398 kl KL DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 2113 l

**Abréviations latines disposées en carré**

- 3399 fm FM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0066 f 006D m
- 339A nm NM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006E n 006D m
- 339B μm MU M DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 03BC μ 006D m
- 339C mm MM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 006D m
- 339D cm CM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0063 c 006D m
- 339E km KM DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 006D m
- 339F mm<sup>2</sup> MM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B2 <sup>2</sup>
- 33A0 cm<sup>2</sup> CM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B2 <sup>2</sup>
- 33A1 m<sup>2</sup> M CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 00B2 <sup>2</sup>
- 33A2 km<sup>2</sup> KM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B2 <sup>2</sup>
- 33A3 mm<sup>3</sup> MM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B3 <sup>3</sup>
- 33A4 cm<sup>3</sup> CM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ  
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B3 <sup>3</sup>

33A5	m <sup>3</sup>	M CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 00B3 <sup>3</sup>	33C3	Bq	BQ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0042 B 0071 q
33A6	km <sup>3</sup>	KM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B3 <sup>3</sup>	33C4	cc	CC DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 0063 c
33A7	m/s	M SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s	33C5	cd	CD DISPOSÉ EN CARRÉ → 1F12D © cd cerclé ≈ <enCarré> 0063 c 0064 d
33A8	m/s <sup>2</sup>	M SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 <sup>2</sup>	33C6	C/kg	C SUR KG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g
33A9	Pa	PA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0061 a	33C7	Co.	CO DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 006F o 002E .
33AA	kPa	KPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0050 P 0061 a	33C8	dB	DB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0064 d 0042 B
33AB	MPa	MPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0050 P 0061 a	33C9	Gy	GY DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0079 y
33AC	GPa	GPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0050 P 0061 a	33CA	ha	HA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0068 h 0061 a
33AD	rad	RAD DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d	33CB	HP	HP DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0048 H 0050 P
33AE	rad/s	RAD SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CC	in	IN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0069 i 006E n
33AF	rad/s <sup>2</sup>	RAD SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s 00B2 <sup>2</sup>	33CD	KK	KK DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004B K
33B0	ps	PS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0073 s	33CE	KM	KM MAJUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004D M
33B1	ns	NS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0073 s	33CF	kt	KT DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0074 t
33B2	μs	MU S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0073 s	33D0	lm	LM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006D m
33B3	ms	MS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0073 s	33D1	ln	LN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006E n
33B4	pV	PV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0056 V	33D2	log	LOG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006F o 0067 g
33B5	nV	NV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0056 V	33D3	lx	LX DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 0078 x
33B6	μV	MU V DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0056 V	33D4	mb	MB MINUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0062 b
33B7	mV	MV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0056 V	33D5	mil	MIL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0069 i 006C l
33B8	kV	KV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0056 V	33D6	mol	MOL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 006F o 006C l
33B9	MV	MV MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0056 V	33D7	pH	PH DISPOSÉ EN CARRÉ • l'incohérence relative à la casse dans la décomposition de compatibilité est une anomalie connue datant des représentations des glyphes dans les premières versions du standard ≈ <enCarré> 0050 P 0048 H
33BA	pW	PW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0057 W	33D8	pm.	PM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33BB	nW	NW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0057 W	33D9	PPM	PPM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 004D M
33BC	μW	MU W DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0057 W	33DA	PR	PR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0052 R
33BD	mW	MW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0057 W	33DB	sr	SR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0073 s 0072 r
33BE	kW	KW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0057 W	33DC	Sv	SV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0053 S 0076 v
33BF	MW	MW MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0057 W	33DD	Wb	WB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0057 W 0062 b
33C0	kΩ	K OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 03A9 Ω	33DE	V/m	V SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0056 V 2215 / 006D m
33C1	MΩ	M OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 03A9 Ω			
33C2	a.m.	AM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0061 a 002E . 006D m 002E .			

33DF A|<sub>m</sub> A SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ  
 ≈ <enCarré> 0041 A 2215 / 006D m

**Symboles télégraphiques pour les jours**

33E0 1|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR UN

≈ 0031 1 65E5 |<sub>H</sub>

33E1 2|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DEUX

≈ 0032 2 65E5 |<sub>H</sub>

33E2 3|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR TROIS

≈ 0033 3 65E5 |<sub>H</sub>

33E3 4|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR QUATRE

≈ 0034 4 65E5 |<sub>H</sub>

33E4 5|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR CINQ

≈ 0035 5 65E5 |<sub>H</sub>

33E5 6|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR SIX

≈ 0036 6 65E5 |<sub>H</sub>

33E6 7|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR SEPT

≈ 0037 7 65E5 |<sub>H</sub>

33E7 8|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR HUIT

≈ 0038 8 65E5 |<sub>H</sub>

33E8 9|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR NEUF

≈ 0039 9 65E5 |<sub>H</sub>

33E9 10|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DIX

≈ 0031 1 0030 0 65E5 |<sub>H</sub>

33EA 11|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR ONZE

≈ 0031 1 0031 1 65E5 |<sub>H</sub>

33EB 12|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DOUZE

≈ 0031 1 0032 2 65E5 |<sub>H</sub>

33EC 13|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR TREIZE

≈ 0031 1 0033 3 65E5 |<sub>H</sub>

33ED 14|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR QUATORZE

≈ 0031 1 0034 4 65E5 |<sub>H</sub>

33EE 15|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR QUINZE

≈ 0031 1 0035 5 65E5 |<sub>H</sub>

33EF 16|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR SEIZE

≈ 0031 1 0036 6 65E5 |<sub>H</sub>

33F0 17|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DIX-SEPT

≈ 0031 1 0037 7 65E5 |<sub>H</sub>

33F1 18|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DIX-HUIT

≈ 0031 1 0038 8 65E5 |<sub>H</sub>

33F2 19|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR DIX-NEUF

≈ 0031 1 0039 9 65E5 |<sub>H</sub>

33F3 20|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT

≈ 0032 2 0030 0 65E5 |<sub>H</sub>

33F4 21|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT ET UN

≈ 0032 2 0031 1 65E5 |<sub>H</sub>

33F5 22|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-DEUX

≈ 0032 2 0032 2 65E5 |<sub>H</sub>

33F6 23|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-TROIS

≈ 0032 2 0033 3 65E5 |<sub>H</sub>

33F7 24|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-QUATRE

≈ 0032 2 0034 4 65E5 |<sub>H</sub>

33F8 25|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-CINQ

≈ 0032 2 0035 5 65E5 |<sub>H</sub>

33F9 26|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-SIX

≈ 0032 2 0036 6 65E5 |<sub>H</sub>

33FA 27|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-SEPT

≈ 0032 2 0037 7 65E5 |<sub>H</sub>

33FB 28|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-HUIT

≈ 0032 2 0038 8 65E5 |<sub>H</sub>

33FC 29|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR VINGT-NEUF

≈ 0032 2 0039 9 65E5 |<sub>H</sub>

33FD 30|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR TRENTE

≈ 0033 3 0030 0 65E5 |<sub>H</sub>

33FE 31|<sub>H</sub> SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE  
 JOUR TRENTE ET UN

≈ 0033 3 0031 1 65E5 |<sub>H</sub>

**Abréviation latine encadrée**

33FF gal GAL DISPOSÉ EN CARRÉ

≈ <enCarré> 0067 g 0061 a 006C I