

## **Pictogrammes de commande**

**Intervalle : 2400–243F**

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 10.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

*La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <http://www.unicode.org/errata/>*

### **Avertissement**

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 10.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 10.0, disponible en ligne sur <http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44 et 45 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

*Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>*

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

### **Polices de caractères**

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

*Voir la liste sur <http://www.unicode.org/charts/fonts.html>*

### **Modalités d'utilisation**

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

*Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.*

*Copyright © 1991-2018 Unicode, Inc. Tous droits réservés.*

*Adaptation française du Standard Unicode 10.0 (© 1991-2018 Unicode, Inc. pour l'édition originale)*

|   | 240                      | 241                                 | 242                      | 243 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| 0 | N <sub>U</sub> L<br>2400 | D <sub>L</sub> E<br>2410            | S <sub>P</sub><br>2420   |     |
| 1 | S <sub>O</sub> H<br>2401 | D <sub>C</sub> <sub>1</sub><br>2411 | D <sub>E</sub> L<br>2421 |     |
| 2 | S <sub>T</sub> X<br>2402 | D <sub>C</sub> <sub>2</sub><br>2412 | b<br>2422                |     |
| 3 | E <sub>T</sub> X<br>2403 | D <sub>C</sub> <sub>3</sub><br>2413 | └<br>2423                |     |
| 4 | E <sub>O</sub> T<br>2404 | D <sub>C</sub> <sub>4</sub><br>2414 | N <sub>L</sub><br>2424   |     |
| 5 | E <sub>N</sub> Q<br>2405 | N <sub>A</sub> K<br>2415            | ///<br>2425              |     |
| 6 | A <sub>C</sub> K<br>2406 | S <sub>Y</sub> N<br>2416            | ?<br>2426                |     |
| 7 | B <sub>E</sub> L<br>2407 | E <sub>T</sub> B<br>2417            |                          |     |
| 8 | B <sub>S</sub><br>2408   | C <sub>A</sub> N<br>2418            |                          |     |
| 9 | H <sub>T</sub><br>2409   | E <sub>M</sub><br>2419              |                          |     |
| A | L <sub>F</sub><br>240A   | S <sub>U</sub> B<br>241A            |                          |     |
| B | V <sub>T</sub><br>240B   | E <sub>S</sub> C<br>241B            |                          |     |
| C | F <sub>F</sub><br>240C   | F <sub>S</sub><br>241C              |                          |     |
| D | C <sub>R</sub><br>240D   | G <sub>S</sub><br>241D              |                          |     |
| E | S <sub>O</sub><br>240E   | R <sub>S</sub><br>241E              |                          |     |
| F | S <sub>I</sub><br>240F   | U <sub>S</sub><br>241F              |                          |     |

Les glyphes à lettres en diagonale ne sont fournis qu'à titre d'exemples ; d'autres représentations visibles des caractères de commande existent.

#### Pictogrammes pour caractères de commande

|      |                                        |                                               |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2400 | <sup>N</sup> <sub>U</sub>              | SYMBOLE POUR NUL                              |
| 2401 | <sup>S</sup> <sub>O</sub> <sub>H</sub> | SYMBOLE POUR DÉBUT D'EN-TÊTE                  |
| 2402 | <sup>S</sup> <sub>T</sub> <sub>X</sub> | SYMBOLE POUR DÉBUT DE TEXTE                   |
| 2403 | <sup>E</sup> <sub>T</sub> <sub>X</sub> | SYMBOLE POUR FIN DE TEXTE                     |
| 2404 | <sup>E</sup> <sub>O</sub> <sub>T</sub> | SYMBOLE POUR FIN DE TRANSMISSION              |
| 2405 | <sup>E</sup> <sub>N</sub> <sub>O</sub> | SYMBOLE POUR DEMANDE                          |
| 2406 | <sup>A</sup> <sub>C</sub> <sub>K</sub> | SYMBOLE POUR ACCUSÉ DE RÉCEPTION              |
| 2407 | <sup>B</sup> <sub>E</sub> <sub>L</sub> | SYMBOLE POUR SONNERIE                         |
| 2408 | <sup>B</sup> <sub>S</sub>              | SYMBOLE POUR ESPACE ARRIÈRE                   |
| 2409 | <sup>H</sup> <sub>T</sub>              | SYMBOLE POUR TABULATION HORIZONTALE           |
| 240A | <sup>L</sup> <sub>F</sub>              | SYMBOLE POUR CHANGEMENT DE LIGNE              |
| 240B | <sup>V</sup> <sub>T</sub>              | SYMBOLE POUR TABULATION VERTICALE             |
| 240C | <sup>F</sup> <sub>F</sub>              | SYMBOLE POUR SAUT DE PAGE                     |
| 240D | <sup>C</sup> <sub>R</sub>              | SYMBOLE POUR RETOUR DE CHARIOT                |
| 240E | <sup>S</sup> <sub>O</sub>              | SYMBOLE POUR HORS CODE                        |
| 240F | <sup>S</sup> <sub>I</sub>              | SYMBOLE POUR EN CODE                          |
| 2410 | <sup>D</sup> <sub>L</sub> <sub>E</sub> | SYMBOLE POUR ÉCHAPPEMENT<br>TRANSMISSION      |
| 2411 | <sup>D</sup> <sub>C</sub> <sub>1</sub> | SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF<br>UN     |
| 2412 | <sup>D</sup> <sub>C</sub> <sub>2</sub> | SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF<br>DEUX   |
| 2413 | <sup>D</sup> <sub>C</sub> <sub>3</sub> | SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF<br>TROIS  |
| 2414 | <sup>D</sup> <sub>C</sub> <sub>4</sub> | SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF<br>QUATRE |
| 2415 | <sup>N</sup> <sub>K</sub>              | SYMBOLE POUR ACCUSÉ DE RÉCEPTION<br>NÉGATIF   |
| 2416 | <sup>S</sup> <sub>V</sub> <sub>N</sub> | SYMBOLE POUR SYNCHRONISATION                  |
| 2417 | <sup>E</sup> <sub>T</sub> <sub>B</sub> | SYMBOLE POUR FIN DE BLOC DE<br>TRANSMISSION   |
| 2418 | <sup>C</sup> <sub>A</sub> <sub>N</sub> | SYMBOLE POUR ANNULATION                       |
| 2419 | <sup>E</sup> <sub>M</sub>              | SYMBOLE POUR FIN DE SUPPORT                   |
| 241A | <sup>S</sup> <sub>U</sub> <sub>B</sub> | SYMBOLE POUR SUBSTITUTION                     |
| 241B | <sup>E</sup> <sub>S</sub> <sub>C</sub> | SYMBOLE POUR ÉCHAPPEMENT                      |
| 241C | <sup>F</sup> <sub>S</sub>              | SYMBOLE POUR SÉPARATEUR DE FICHIERS           |
| 241D | <sup>G</sup> <sub>S</sub>              | SYMBOLE POUR SÉPARATEUR DE GROUPES            |
| 241E | <sup>R</sup> <sub>S</sub>              | SYMBOLE POUR SÉPARATEUR<br>D'ENREGISTREMENTS  |
| 241F | <sup>U</sup> <sub>S</sub>              | SYMBOLE POUR SÉPARATEUR D'UNITÉS              |
| 2420 | <sup>S</sup> <sub>P</sub>              | SYMBOLE POUR ESPACE                           |
| 2421 | <sup>D</sup> <sub>E</sub> <sub>L</sub> | SYMBOLE POUR SUPPRESSION                      |

#### Symboles spécifiques pour l'espace

|      |          |                                                                                  |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2422 | <b>␣</b> | SYMBOLE VISUEL POUR L'ESPACE<br>→ 0180 <b>␣</b> lettre minuscule latine b barré  |
| 2423 | <b>␣</b> | BOÎTE OUVERTE<br>• autre symbole visuel pour l'espace<br>→ 2334 <b>␣</b> alésage |

#### Pictogramme pour caractère de commande

|      |                           |                             |
|------|---------------------------|-----------------------------|
| 2424 | <sup>N</sup> <sub>L</sub> | SYMBOLE POUR NOUVELLE LIGNE |
|------|---------------------------|-----------------------------|

#### Symbole de clavier

|      |          |                                                                                                                            |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2425 | <b>⌨</b> | SYMBOLE POUR SUPPRESSION FORME DEUX<br>• tiré d'ISO 9995-7<br>• symbole sur le clavier pour la suppression<br>irréversible |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Symbole spécifique pour caractère de commande

|      |          |                                                                                                          |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2426 | <b>؟</b> | SYMBOLE POUR SUBSTITUTION FORME DEUX<br>• tiré d'ISO 2047<br>→ 061F <b>؟</b> point d'interrogation arabe |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|