

Sténographie Duployé

Range: 1BC00–1BC9F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 13.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <http://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 13.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 13.0, disponible en ligne sur <http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Il n'est pas recommandé de copier les caractères affichés dans les tableaux ou dans les listes des noms des caractères, car pour des raisons liées à la production des fichiers PDF il n'est pas garanti que les bons codes des caractères seront toujours copiés.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

Voir la liste sur <http://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

	1BC0	1BC1	1BC2	1BC3	1BC4	1BC5	1BC6	1BC7	1BC8	1BC9
0	1BC00	1BC10	1BC20	1BC30	1BC40	1BC50	1BC60	1BC70	1BC80	1BC90
1	1BC01	1BC11	1BC21	1BC31	1BC41	1BC51	1BC61	1BC71	1BC81	1BC91
2	1BC02	1BC12	1BC22	1BC32	1BC42	1BC52	1BC62	1BC72	1BC82	1BC92
3	1BC03	1BC13	1BC23	1BC33	1BC43	1BC53	1BC63	1BC73	1BC83	1BC93
4	1BC04	1BC14	1BC24	1BC34	1BC44	1BC54	1BC64	1BC74	1BC84	1BC94
5	1BC05	1BC15	1BC25	1BC35	1BC45	1BC55	1BC65	1BC75	1BC85	1BC95
6	1BC06	1BC16	1BC26	1BC36	1BC46	1BC56	1BC66	1BC76	1BC86	1BC96
7	1BC07	1BC17	1BC27	1BC37	1BC47	1BC57	1BC67	1BC77	1BC87	1BC97
8	1BC08	1BC18	1BC28	1BC38	1BC48	1BC58	1BC68	1BC78	1BC88	1BC98
9	1BC09	1BC19	1BC29	1BC39	1BC49	1BC59	1BC69	1BC79	1BC89	1BC99
A	1BC0A	1BC1A	1BC2A	1BC3A	1BC4A	1BC5A	1BC6A	1BC7A	1BC8A	1BC9A
B	1BC0B	1BC1B	1BC2B	1BC3B	1BC4B	1BC5B	1BC6B	1BC7B	1BC8B	1BC9B
C	1BC0C	1BC1C	1BC2C	1BC3C	1BC4C	1BC5C	1BC6C	1BC7C	1BC8C	1BC9C
D	1BC0D	1BC1D	1BC2D	1BC3D	1BC4D	1BC5D	1BC6D	1BC7D	1BC8D	1BC9D
E	1BC0E	1BC1E	1BC2E	1BC3E	1BC4E	1BC5E	1BC6E	1BC7E	1BC8E	1BC9E
F	1BC0F	1BC1F	1BC2F	1BC3F	1BC4F	1BC5F	1BC6F	1BC7F	1BC8F	1BC9F

Consonnes non jointives

- 1BC00 · LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ H
• chinook, Pernin, Sloan, Perrault
- 1BC01 · LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ X
• langues salishennes

Consonnes en ligne droite

- 1BC02 | LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ P
• chinook : chiffre 1
- 1BC03 – LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ T
• chinook : chiffre 2
- 1BC04 \ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ F
• chinook : chiffre 3
- 1BC05 / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ K
• tracée en descendant et vers la gauche
• chinook : chiffre 4
- 1BC06 / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ L
• tracée en remontant et vers la droite
• Pernin : R
- 1BC07 | LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ B
→ 1BC73 † affixe de sténo duployé sécante verticale souscrite
→ 1BC74 † affixe de sténo duployé sécante verticale médiane
→ 1BC75 † affixe de sténo duployé sécante verticale suscrite
- 1BC08 — LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ D
→ 1BC70 ⇐ affixe de sténo duployé sécante horizontale gauche
→ 1BC71 ⇐ affixe de sténo duployé sécante horizontale médiane
→ 1BC72 ⇐ affixe de sténo duployé sécante horizontale droite
- 1BC09 \ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ V
- 1BC0A / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ G
• tracée en descendant et vers la gauche
- 1BC0B / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ R
• tracée en remontant et vers la droite
• chinook : chiffre 5
• français : milliards
• Pernin : L
• Pernin (Practical Reporter) : signe de répétition de mot
- 1BC0C | LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ P N
• Sloan : B B
→ 1BC02 | lettre de sténo duployé p
→ 1BC1A) lettre de sténo duployé n
- 1BC0D — LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ D S
• Sloan : D D
→ 1BC08 — lettre de sténo duployé d
→ 1BC1C ∪ lettre de sténo duployé s
- 1BC0E \ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ F N
• Sloan : V V
→ 1BC04 \ lettre de sténo duployé f
→ 1BC1A) lettre de sténo duployé n
- 1BC0F / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ K M
• tracée en descendant et vers la gauche
• Sloan : G G
→ 1BC05 / lettre de sténo duployé k
→ 1BC19 C lettre de sténo duployé m

- 1BC10 / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ R S
• tracée en remontant et vers la droite
• Sloan : R R
→ 1BC0B / lettre de sténo duployé r
→ 1BC1C ∪ lettre de sténo duployé s
- 1BC11 + LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ TH
• chinook, Sloan, Pernin, Perrault
- 1BC12 – LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN DH
- 1BC13 ⇐ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ DH
• chinook
→ 1BC08 — lettre de sténo duployé d
- 1BC14 ≠ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ KK
• tracée en descendant et vers la gauche
• chinook
- 1BC15 / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN J
• tracée en descendant et vers la gauche
- 1BC16 ≠ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ HL
• tracée en remontant et vers la droite
• chinook
- 1BC17 ≠ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ LH
• tracée en remontant et vers la droite
• chinook
- 1BC18 / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ RH
• tracée en remontant et vers la droite
• chinook

Consonnes en ligne courbe

- 1BC19 C LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M
• chinook : chiffre 6
- 1BC1A) LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ N
• chinook : chiffre 7
- 1BC1B ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J
• chinook : chiffre 8
• chinook, Pernin : sh
- 1BC1C ∪ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S
• chinook : chiffre 9
• français : centaines
- 1BC1D C LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M N
• roumain : mai mult (pas le signe roumain « mult mai »)
- 1BC1E } LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ N M
• pas le signe roumain « nu nu »
- 1BC1F ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J M
• pas le signe roumain « ceea ce »
- 1BC20 ∪ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S J
• pas le signe roumain « să se »
- 1BC21 C LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M POINT
• roumain : mijloc
- 1BC22) LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ N POINT
• chinook : ng
• roumain : signe nici
- 1BC23 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J POINT
• chinook : ch
• roumain : ce, ci
• Sloan : zh
• chinook, Perrault : j
- 1BC24 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J POINT MÉDIAN ET POINT SUSCRIT
• signe isolé
• roumain : signe ici și colo
- 1BC25 ∪ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S POINT
• chinook : ts
• chinook, roumain, Sloan : z

1BC26 ∪ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S POINT SOUSCRIT

- roumain : ș

1BC27 (LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M S

- Sloan : m m

1BC28) LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ N S

- Pernin, Sloan, Perrault : ng

1BC29 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J S

- roumain : ge, gi
- Pernin, Perrault : zh
- Sloan : ch

1BC2A ∪ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S S

- français, Sloan
- roumain : ț
- Pernin, Perrault : z

1BC2B { LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M N S

1BC2C } LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ N M S

1BC2D ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J M S

1BC2E ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S J S

1BC2F ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J S POINT

- Sloan : ch dur
- Pernin, Perrault : ch

1BC30 } LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J N

1BC31 } LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ J N S

Consonnes en quart de cercle de haut en bas

1BC32 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S T

- Pernin, Perrault
- Sloan : sm

1BC33 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S T R

- Pernin, Perrault
- Sloan : sn

1BC34 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S P

- Pernin, Perrault
- Sloan : kw

1BC35 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S P R

- Pernin, Perrault
- Sloan : skw

1BC36 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ T S

- Perrault
- Sloan : std

1BC37 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ T R S

- Perrault
- Sloan : sst

1BC38 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ W

- Sloan, Perrault, Pernin
- prend la forme d'un crochet ou d'une onde après k et g

1BC39 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WH

1BC3A ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ W R

- Perrault
- Sloan : sw

Consonnes en quart de cercle de bas en haut

1BC3B ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S N

- Perrault
- Pernin : krs
- Sloan : sp

1BC3C ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S M

- Perrault
- Pernin : grs
- Sloan : sl

1BC3D ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ K R S

- Perrault

1BC3E ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ G R S

- Perrault

1BC3F ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S K

- Perrault, Pernin
- Sloan : ts

1BC40 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ S K R

- Perrault, Pernin
- Sloan : ds

Voyelles en cercle

1BC41 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ A

- chinook : dizaines

1BC42 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN OW

- voyelle en cercle réfléchi

1BC43 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ OA

- Pernin : aw
- Perrault : aw

1BC44 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ O

- chinook : chiffre 0

1BC45 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ AOU

Voyelles en demi-cercle

1BC46 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ I

- tracée de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent
- orientation primaire (à droite et vers le haut)
- Perrault : a long, e bref (avec accents)

1BC47 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ E

- tracée de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent
- orientation secondaire (à gauche et vers le bas)
- Sloan : a long
- Perrault : i bref, e long (avec point)
- 1BC7A ∩ affixe de sténo duployé e crochet attaché

1BC48 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ IE

- sert de voyelle fixe et dans les abréviations composées de voyelles seulement
- Duployé
- Pernin : a

1BC49 ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ I BREF

- sert de voyelle fixe et dans les abréviations composées de voyelles seulement
- Pernin, Duployé
- Duployé consolidé : r t r

1BC4A ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ UI

- sert de voyelle fixe et dans les abréviations composées de voyelles seulement
- Duployé
- Pernin : e

1BC4B ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ EE

- sert de voyelle fixe et dans les abréviations composées de voyelles seulement
- Pernin, Duployé

1BC4C ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN EH

1BC4D ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ I ROUMAIN

- tracée de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent, avec un point maintenant la position relative
- orientation secondaire (à gauche et vers le bas)

1BC4E ∩ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN EE

Voyelles obliques

- 1BC4F / LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ I LONG
- Pernin
 - même angle que le « f » lorsqu'elle est adjacente à une consonne de type « k »
- 1BC50 ʒ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ YE

Voyelles en quart de cercle

- 1BC51 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ U
- tracée de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent
 - orientation primaire (à droite et vers le haut)
 - roumain : en
 - 1BC38 ʁ lettre de sténo duployé w
 - 1BC56 6 lettre de sténo duployé u roumain
 - 1BC55 ˘ lettre de sténo duployé u long
- 1BC52 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ EU
- tracée de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent
 - orientation secondaire (à gauche et vers le bas)
 - roumain : an
 - dans l'usage français, peut avoir un point dans certaines circonstances
- 1BC53 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ XW
- Perrault : ou
 - pas le « eu » du français
- 1BC54 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ U N
- 1BC1A ˘ lettre de sténo duployé n

Autres voyelles

- 1BC55 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ U LONG
- ne peut pas pivoter de façon à s'adapter à l'angle de sortie du caractère précédent
 - Pernin, Perrault
- 1BC56 6 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ U ROUMAIN
- 1BC57 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ UH
- Sloan
- 1BC58 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN U
- 1BC59 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ OOH
- Sloan

Voyelles en cercle pointé

- 1BC5A 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ OW
- ne devrait pas être utilisée pour le « u » du roumain
- 1BC5B 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ OU
- ne devrait pas être utilisée pour le « ow » de Perrault
 - chinook : oo

Voyelles composées

- 1BC5C 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WA
- chinook
 - chinook : certaines
 - Perrault : oy
 - pas la combinaison roumaine o + a
- 1BC5D 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WO
- chinook
- 1BC5E 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WI
- chinook
- 1BC5F 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WEI
- langues salishennes
- 1BC60 0 LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ WOW
- langues salishennes

Voyelles nasales de base

Le positionnement de ces voyelles nasales est diacritique, orientable ou fixe.

- 1BC61 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ U NASAL
- orientation secondaire ; direction fixe vers le bas
 - français : nombre 1
 - Pernin : in
 - Duployé consolidé : affixe int-r-
- 1BC62 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ O NASAL
- orientation secondaire ; direction fixe vers le haut
 - voyelle nasale neutre pour transcrire une voyelle nasale ambiguë d'orientation secondaire
 - Pernin : om, im
 - Perrault : lettres an, en, in, un (avec accents)
 - Duployé consolidé : affixe int-r-
- 1BC63 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ I NASAL
- orientation primaire ; direction fixe vers le bas
 - Pernin : im
 - Duployé consolidé : affixe int-r-
- 1BC64 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ A NASAL
- orientation primaire ; direction fixe vers le haut
 - voyelle nasale neutre pour transcrire une voyelle nasale ambiguë d'orientation primaire
 - Perrault : n vocalique - an, en, in, un (avec accents)
 - Pernin : on
 - roumain : îñ
 - roumain : préfixe numéral multiplicatif

Voyelles nasales supplémentaires

- 1BC65 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-PERNIN AN
- tracée vers le bas
- 1BC66 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-PERNIN AM
- tracée vers le bas
- 1BC67 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN EN
- 1BC68 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN AN
- 1BC69 ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ-SLOAN ON
- 1BC6A ˘ LETTRE DE STÉNO DUPLOYÉ M VOCALIQUE
- voyelle d'orientation primaire
 - Perrault : am, em, im, um (avec accents)

Affixes attachés

Dans les glyphes présentés, les points pour ces affixes montrent la position sur le glyphe de base auquel ils s'attachent et leur orientation relative par rapport à lui. Il ne sont pas restitués de façon visible.

- 1BC70 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE HORIZONTALE GAUCHE
- Pernin (Practical Reporter) : extra-
 - 1BC08 — lettre de sténo duployé d
- 1BC71 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE HORIZONTALE MÉDIANE
- Pernin (Practical Reporter) : inter-
- 1BC72 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE HORIZONTALE DROITE
- Pernin (Practical Reporter) : contra-
- 1BC73 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE VERTICALE SOUSCRITE
- Pernin (Practical Reporter) : sub-
 - 1BC07 | lettre de sténo duployé b

1BC74 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE VERTICALE MÉDIANE

- Pernin (Practical Reporter) : trans-

1BC75 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE VERTICALE SUSCRITE

- Pernin (Practical Reporter) : super-

1BC76 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE ATTACHÉE

- croise généralement à angle droit un caractère adjacent, mais a tendance à s'incliner en direction de l'angle sud-ouest/nord-est, contrairement à 1BC77 †
- en préfixe, prend une position relative opposée à celle du glyphe suivant
- affixe sécant neutre par défaut
- français : suffixe -anse
- Pernin : préfixe pre-
- Sloan : affixe ax-/-ext

1BC77 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ SÉCANTE GAUCHE À DROITE ATTACHÉE

- croise généralement à angle droit un caractère adjacent, mais a tendance à s'incliner en direction de l'angle nord-ouest/sud-est, contrairement à 1BC76 †
- en suffixe, prend une position relative opposée à celle du glyphe suivant
- Pernin : préfixe per-

1BC78 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ TANGENTE ATTACHÉE

- en préfixe, prend une position relative opposée à celle du glyphe suivant
- français : suffixe -tan
- roumain : str-/-str

1BC79 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ HAMEÇON ATTACHÉ

- caractère mobile
- français : suffixe -sionnaire

1BC7A † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ E CROCHET ATTACHÉ

- glyphe rétrograde s'ouvrant vers le haut ou le vers le bas en fonction de la lettre précédente
- français : suffixe -te
- 1BC47 † lettre de sténo duployé e

1BC7B † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ I CROCHET ATTACHÉ

- glyphe rétrograde s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite en fonction de la lettre précédente
- français : suffixe -tou
- Sloan : affixe irre-/-ary
- 1BC46 † lettre de sténo duployé i

1BC7C † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ CROSSE TANGENTE ATTACHÉE

- affixe attaché
- roumain : affixe ist-/-ism
- Duployé consolidé : préfixe t-r-

Affixes suscrits

1BC80 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ AIGU SUSCRIT

- français : suffixe -ment
- roumain : suffixe -mant
- Pernin : sub-
- Pernin (Practical Reporter) : préfixe pro-
- 02CA † lettre modificative accent aigu

1BC81 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ AIGU SERRÉ SUSCRIT

- en suffixe, se place au-dessus et sur la droite de la lettre suivante
- Pernin : pro-

1BC82 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ GRAVE SUSCRIT

- français : suffixe -ien
- Pernin : préfixe con-
- 02CB † lettre modificative accent grave

1BC83 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ GRAVE LONG SUSCRIT

- Pernin : préfixe contra-

1BC84 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ POINT SUSCRIT

- français : milliers
- français : suffixe -eur
- roumain : affixe trans-/-lui
- pas pour les centaines en roumain ; utiliser 0307 ◌̇ et 0308 ◌̈
- 02D9 † point en chef

1BC85 ◌ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ CERCLE SUSCRIT

- français : nombre ordinal
- français : suffixe -euse
- pas pour le suffixe degré ou pour cent en roumain
- 00B0 ◌° symbole degré
- 02DA ◌° rond en chef

1BC86 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ LIGNE SUSCRITE

- français : suffixe -iste
- roumain : affixe -tor
- Pernin : affixe dis-
- 02C9 † lettre modificative macron

1BC87 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ ONDE SUSCRITE

- français : suffixe -ificatif
- 02DC † petit tilde

1BC88 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ VERTICAL SUSCRIT

- sert aussi d'affixe attaché vertical suscrit, avec 200D [zw] (liant sans chasse)
- environ deux fois plus court que la lettre de sténo Duployé p
- en préfixe, tracé en descendant
- Pernin : 200D [zw] + -ime
- Sloan : tele-
- 1BC02 † lettre de sténo duployé p

Affixes souscrits

1BC90 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ AIGU SOUSCRIT

- français : suffixe -cion
- Pernin : préfixe ex-
- 02CF † lettre modificative accent aigu bas

1BC91 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ AIGU SERRÉ SOUSCRIT



- en suffixe, se place en dessous et sur la droite de la lettre suivante
- Pernin : suf-, sug-

1BC92 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ GRAVE SOUSCRIT

- français : suffixe -ion
- français : millions
- 02CE † lettre modificative accent grave bas

1BC93 † AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ GRAVE LONG SOUSCRIT

- Pernin : extra-


- 1BC94 . AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ POINT SOUSCRIT
- français : suffixe -ié
 - français : nombre itératif
 - roumain : affixe inter-
 - pas pour « millions » en roumain ; utiliser 0323 ◌ et 0324 ◌
- 1BC95 ◌ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ CERCLE SOUSCRIT
- français : suffixe -ière
 - français : pour cent
 - 02F3 ◌ lettre modificative rond bas
- 1BC96 _ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ LIGNE SOUSCRITE
- français : suffixe -isme
 - Pernin : affixe mis-
 - 02D7 - lettre modificative signe moins
- 1BC97 ~ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ ONDE SOUSCRITE
- français : suffixe -ification
 - 02F7 ~ lettre modificative tilde bas
- 1BC98 ¯ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ VERTICAL SOUSCRIT
- sert aussi d'affixe attaché vertical souscrit, avec 200D  (liant sans chasse)
 - environ moitié moins long que la lettre de sténo Duployé p
 - en préfixe, tracé en remontant
 - Pernin : 200D  + -ine
 - 1BC02 ¯ lettre de sténo duployé p
- 1BC99 ↘ AFFIXE DE STÉNO DUPLOYÉ FLÈCHE SOUSCRITE
- roumain : préfixe sub-

Autre signe

- 1BC9C ⊕ SIGNE DE STÉNO DUPLOYÉ O CROIX
- chinook : Likalisti

Sélecteur en forme de R de Sloan

Il désigne un signe qui a la forme d'un R. Il permet au caractère Duployé qui précède d'être restitué en gras. Le glyphe présenté dans le tableau est arbitraire et n'est pas restitué de manière visible.

- 1BC9D  SÉLECTEUR DE LETTRE ÉPAISSE DE STÉNO DUPLOYÉ

Marque double de sténo

Les points du glyphe montrent la position du signe sur le glyphe de base auquel il est attaché et son orientation par rapport lui ; ces points ne sont pas restitués de façon visible.

- 1BC9E ↗ MARQUE DOUBLE DE STÉNO DUPLOYÉ
- roumain, Sloan
 - devrait être utilisée avec m, n, j et s pour les signes des mots roumains « mai mult », « nu nu », « ceea ce » et « să se »
 - peut être doublée et triplée

Ponctuation chinook

- 1BC9F = PONCTUATION DE STÉNO DUPLOYÉ POINT CHINOOK