

Commandes C1 et supplément Latin-1

Intervalle : 0080–00FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 17.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	008	009	00A	00B	00C	00D	00E	00F
0	XXX 0080	DCS 0090	NB SP 00A0	◦ 00B0	À 00C0	Ð 00D0	à 00E0	ð 00F0
1	XXX 0081	PU1 0091	¡ 00A1	± 00B1	Á 00C1	Ñ 00D1	á 00E1	ñ 00F1
2	BPH 0082	PU2 0092	¢ 00A2	² 00B2	Â 00C2	Ò 00D2	â 00E2	ò 00F2
3	NBH 0083	STS 0093	£ 00A3	³ 00B3	Ã 00C3	Ó 00D3	ã 00E3	ó 00F3
4	IND 0084	CCH 0094	¤ 00A4	´ 00B4	Ä 00C4	Ô 00D4	ä 00E4	ô 00F4
5	NEL 0085	MW 0095	¥ 00A5	µ 00B5	Å 00C5	Õ 00D5	å 00E5	õ 00F5
6	SSA 0086	SPA 0096	¦ 00A6	¶ 00B6	Æ 00C6	Ö 00D6	æ 00E6	ö 00F6
7	ESA 0087	EPA 0097	§ 00A7	· 00B7	Ç 00C7	× 00D7	ç 00E7	÷ 00F7
8	HTS 0088	SOS 0098	¨ 00A8	¸ 00B8	È 00C8	Ø 00D8	è 00E8	ø 00F8
9	HTJ 0089	XXX 0099	© 00A9	¹ 00B9	É 00C9	Ù 00D9	é 00E9	ù 00F9
A	VTS 008A	SCI 009A	ª 00AA	º 00BA	Ê 00CA	Ú 00DA	ê 00EA	ú 00FA
B	PLD 008B	CSI 009B	« 00AB	» 00BB	Ë 00CB	Û 00DB	ë 00EB	û 00FB
C	PLU 008C	ST 009C	¬ 00AC	¼ 00BC	Ì 00CC	Ü 00DC	ì 00EC	ü 00FC
D	RI 008D	OSC 009D	SHY 00AD	½ 00BD	Í 00CD	Ý 00DD	í 00ED	ý 00FD
E	SS2 008E	PM 009E	® 00AE	¾ 00BE	Î 00CE	Þ 00DE	î 00EE	þ 00FE
F	SS3 008F	APC 009F	¯ 00AF	¿ 00BF	Ï 00CF	ß 00DF	ï 00EF	ÿ 00FF

Commandes C1

Les alias en lettres majuscules sont tirés de la norme ISO/CEI 6429:1992.

0080	<code><xxx></code>	<code><commande></code> = caractère de bourre
0081	<code><xxx></code>	<code><commande></code> = octet supérieur prédéfini
0082	<code><BPH></code>	<code><commande></code> = ARRÊT PERMIS ICI → 200B <code><SW></code> espace sans chasse
0083	<code><NBH></code>	<code><commande></code> = AUCUN ARRÊT ICI → 2060 <code><WJ></code> gluon de mots
0084	<code><IND></code>	<code><commande></code> • anciennement dénommé « index »
0085	<code><NEL></code>	<code><commande></code> = À LA LIGNE = ligne suivante
0086	<code><SSA></code>	<code><commande></code> = DÉBUT DE ZONE SÉLECTIONNÉE
0087	<code><ESA></code>	<code><commande></code> = FIN DE ZONE SÉLECTIONNÉE
0088	<code><HTS></code>	<code><commande></code> = TAQUET DE TABULATEUR HORIZONTAL = arrêt de tabulateur horizontal
0089	<code><HTJ></code>	<code><commande></code> = TABULATEUR HORIZONTAL AVEC JUSTIFICATION
008A	<code><VTS></code>	<code><commande></code> = TAQUET DE TABULATEUR VERTICAL = arrêt de tabulateur vertical
008B	<code><PLD></code>	<code><commande></code> = INTERLIGNE PARTIEL VERS LE BAS = interligne partiel avant
008C	<code><PLU></code>	<code><commande></code> = INTERLIGNE PARTIEL VERS LE HAUT = interligne partiel arrière
008D	<code><RI></code>	<code><commande></code> = INDEX RENVERSÉ = interligne inversé
008E	<code><SS2></code>	<code><commande></code> = REMPLACEMENT UNIQUE DEUX
008F	<code><SS3></code>	<code><commande></code> = REMPLACEMENT UNIQUE TROIS
0090	<code><DCS></code>	<code><commande></code> = CHAÎNE DE COMMANDE D'APPAREILS
0091	<code><PU1></code>	<code><commande></code> = USAGE PRIVÉ UN
0092	<code><PU2></code>	<code><commande></code> = USAGE PRIVÉ DEUX
0093	<code><STS></code>	<code><commande></code> = MISE EN MODE TRANSMISSION
0094	<code><COH></code>	<code><commande></code> = ANNULATION DU CARACTÈRE PRÉCÉDENT
0095	<code><MW></code>	<code><commande></code> = MESSAGE EN ATTENTE
0096	<code><SPA></code>	<code><commande></code> = DÉBUT DE ZONE PROTÉGÉE
0097	<code><EPA></code>	<code><commande></code> = FIN DE ZONE PROTÉGÉE
0098	<code><SOS></code>	<code><commande></code> = DÉBUT DE CHAÎNE
0099	<code><XXX></code>	<code><commande></code> = introducteur de caractère graphique unique

009A	<code><SCI></code>	<code><commande></code> = INTRODUCTEUR DE CARACTÈRE UNIQUE
009B	<code><CSI></code>	<code><commande></code> = INTRODUCTEUR DE SÉQUENCE DE COMMANDES
009C	<code><ST></code>	<code><commande></code> = FIN DE CHAÎNE
009D	<code><OSC></code>	<code><commande></code> = COMMANDE DE SYSTÈME D'EXPLOITATION
009E	<code><PM></code>	<code><commande></code> = MESSAGE PRIVÉ
009F	<code><APC></code>	<code><commande></code> = COMMANDE DE PROGICIEL

Ponctuation et symboles Latin-1

Tiré de la norme ISO/CEI 8859-1 (appelée aussi « Latin-1 ») à partir d'ici.

00A0	<code><NBSP></code>	ESPACE INSÉCABLE = espace imposée, espace sans coupure, espace liante • communément abrégée en NBSP (no-break space) • devrait avoir la même chasse que l'espace 0020 <code><SP></code> → 0020 <code><SP></code> espace → 2007 <code><FS></code> espace tabulaire → 202F <code><NBSF></code> espace insécable étroite → 2060 <code><WJ></code> gluon de mots → 237D <code><LF></code> boîte ouverte à épaulement → FEFF <code><ZWNL></code> indicateur d'ordre des octets ≈ <code><insécable></code> 0020 <code><SP></code>
00A1	<code><I></code>	POINT D'EXCLAMATION RENVERSÉ = point d'exclamation inversé • castillan, asturien, galicien • utilisé dans l'API étendu pour représenter le clic percussif sous-alvéolaire sublaminal (claquement de la langue) → 0021 <code><I></code> point d'exclamation → A71E <code><I></code> lettre modificative point d'exclamation renversé haut
00A2	<code><C></code>	SYMBOLE CENTIME = symbole cent américain → 023C <code><C></code> lettre minuscule latine c barré → 20A5 <code><M></code> symbole millième → 20B5 <code><Cedi></code> symbole cedi → 1D135 <code><C></code> symbole musical mesure à deux-deux
00A3	<code><L></code>	SYMBOLE LIVRE = livre sterling, punt irlandaise, lire, etc. • à ne pas confondre avec l'unité de poids • le glyphe peut comporter une ou deux barres transversales, ce qui le distingue de 20A4 <code><L></code> → 20A4 <code><L></code> symbole lire → 20BA <code><Lira></code> symbole lire turque → 10192 <code><Lira></code> symbole romain demi-once
00A4	<code><C></code>	SYMBOLE MONÉTAIRE • devise générique ou inconnue • d'autres caractères de symboles monétaires sont codés à partir de la valeur 20A0 <code><C></code> → 0024 <code><S></code> symbole dollar

00A5	¥ SYMBOLE YEN = symbole yuan (renminbi) • il n'y a pas d'autre caractère défini pour distinguer le yuan et le yen • le glyphe peut comporter une ou deux barres transversales, mais le symbole officiel au Japon et en Chine en comporte deux • dans le contexte local, des idéogrammes spécifiques peuvent être utilisés pour les unités de ces monnaies → 024E Ÿ lettre majuscule latine y barré → 04B0 Ў lettre majuscule cyrillique ou droit barré → 5143 元 → 5186 円	00AF	¯ MACRON = tiret haut, barre supérieure APL • ce caractère chasse • contrairement à 203E ¯, les occurrences adjacentes de ce caractère ne se rejoignent pas → 02C9 ¯ lettre modificative macron → 0304 ¯ diacritique macron → 0305 ¯ diacritique tiret haut → 203E ¯ tiret haut → FE26 ¯ diacritique macron jointif ≈ 0020 SP 0304 ¯
00A6	 BARRE BRISÉE = barre verticale brisée (1.0) = barre discontinue, barre déjointe, barre à trou → 007C barre verticale	00B0	° SYMBOLE DEGRÉ • ce caractère chasse → 02DA ° rond en chef → 030A ° diacritique rond en chef → 2070 ° exposant zéro → 2103 °C degré celsius → 2109 °F degré fahrenheit → 2218 ° opérateur rond
00A7	§ PARAGRAPHE • symbole typographique qui sert à désigner la subdivision d'un alinéa ou d'un article • pourrait être issu de « SS », abréviation de « signum sectionis » → 2E39 § moitié supérieure de paragraphe	00B1	± SIGNE PLUS-OU-MOINS = biquintile (aspect astrologique de 144 degrés) → 2213 ± signe moins-ou-plus → 22C7 ✖ divisé multiplié
00A8	¨ TRÉMA • ce caractère chasse → 0308 ¨ diacritique tréma ≈ 0020 SP 0308 ¨	00B2	² EXPOSANT DEUX = élevé au carré • autres exposants : 2070 ° —2079 ° → 00B9 ¹ exposant un ≈ <exp> 0032 2
00A9	© SYMBOLE COPYRIGHT = mention de réserve → 2117 © copyright de phonogramme → 24B8 © lettre majuscule latine c cerclée → 1F12F © symbole copyleft → 1F1AD © symbole de topographie de circuit intégré	00B3	³ EXPOSANT TROIS = élevé au cube → 00B9 ¹ exposant un ≈ <exp> 0033 3
00AA	ª INDICATEUR ORDINAL FÉMININ • castillan → 1D43 ª lettre modificative minuscule a ≈ <exp> 0061 a	00B4	´ ACCENT AIGU • ce caractère chasse → 0060 ` accent grave → 02B9 ´ lettre modificative prime → 02CA ´ lettre modificative accent aigu → 02DD ¨ double accent aigu → 0301 ´ diacritique accent aigu → 0384 ´ accent grec → 1FFD ´ accent aigu grec → 2032 ´ prime ≈ 0020 SP 0301 ´
00AB	« GUILLEMET GAUCHE = guillemet chevron pointant vers la gauche • habituellement ouvrant, mais dans certaines langues fermant → 226A « très inférieur à → 300A « double chevron gauche	00B5	µ SYMBOLE MICRO ≈ 03BC µ lettre minuscule grecque mu
00AC	¬ SIGNE NÉGATION = symbole non → 2310 ¬ signe négation réfléchi → 2319 ¬ signe négation culbuté	00B6	¶ PIED-DE-MOUCHE = fin de paragraphe • symbole typographique désuet qui pouvait être utilisé pour marquer la fin d'un paragraphe • parfois encore employé à des fins esthétiques dans certaines publications • en informatique, caractère non imprimable qui marque la présence d'un code de fin de paragraphe → 204B ¶ pied-de-mouche réfléchi → 2761 ¶ pied-de-mouche de fantaisie à jambage courbé → 2E3F ¶ capitule
00AD	SHY TRAIT D'UNION CONDITIONNEL = trait d'union virtuel • communément abrégé en SHY (soft hyphen) • un caractère de formatage invisible indiquant un emplacement possible pour une coupure de mot		
00AE	® SYMBOLE MARQUE DÉPOSÉE → 2122 ™ symbole marque de commerce → 24C7 ® lettre majuscule latine r cerclée → 1F16B ^{MD} symbole md élevé → 1F16C ^{MR} symbole mr élevé		

- 00B7 · POINT MÉDIAN
 = point central, point milieu
 = virgule géorgienne
 = point médian grec (ano teleia)
 • également utilisé comme point décimal élevé ou pour indiquer la multiplication ; 22C5 · est recommandé pour la multiplication
 • utilisé comme signe de longueur de voyelle (dans certaines parties des mots) dans de nombreuses orthographes amérindiennes
 → 002E · point
 → 02D9 · point en chef
 → 0387 · ano teleia grec
 → 2022 · puce
 → 2024 · point de conduite simple
 → 2027 · point de coupure de mot
 → 2219 · opérateur puce
 → 22C5 · opérateur point
 → 2E31 · point médian séparateur de mots
 → 2E33 · point élevé
 → 30FB · point médian katakana
 → A78F · lettre latine point sinologique
- 00B8 › CÉDILLE
 • ce caractère chasse
 • autres diacritiques à chasse : 02D8 ~ —02DB
 → 0327 ◌ diacritique cédille
 ≈ 0020 ◌^{SP} 0327 ◌
- 00B9 † EXPOSANT UN
 → 00B2 ² exposant deux
 → 00B3 ³ exposant trois
 → 2070 ⁰ exposant zéro
 ≈ <exp> 0031 I
- 00BA ° INDICATEUR ORDINAL MASCULIN
 • castillan
 → 1D52 ° lettre modificative minuscule o
 → 2070 ⁰ exposant zéro
 → 2116 № symbole numéro
 ≈ <exp> 006F o
- 00BB » GUILLET DROIT
 = guillemet chevron pointant vers la droite
 • habituellement fermant, mais dans certaines langues ouvrant
 → 226B » très supérieur à
 → 300B » double chevron droit

Fractions ordinaires

La barre de fraction peut être horizontale ou oblique. Pour d'autres fractions précomposées, voir 2150-215E.

- 00BC ¼ FRACTION ORDINAIRE UN QUART
 ≈ <fraction> 0031 I 2044/ 0034 4
- 00BD ½ FRACTION ORDINAIRE UN DEMI
 ≈ <fraction> 0031 I 2044/ 0032 2
- 00BE ¾ FRACTION ORDINAIRE TROIS QUARTS
 ≈ <fraction> 0033 3 2044/ 0034 4

Ponctuation

- 00BF ¿ POINT D'INTERROGATION RENVERSÉ
 = point d'interrogation inversé
 • castillan
 → 003F ? point d'interrogation
 → 2E18 ¡ point exclamatoire culbuté
 → 2E2E † point d'interrogation réfléchi

Lettres majuscules

- 00C0 À LETTRE MAJUSCULE LATINE A ACCENT GRAVE
 ≡ 0041 A 0300 ò
- 00C1 Á LETTRE MAJUSCULE LATINE A ACCENT AIGU
 ≡ 0041 A 0301 ó
- 00C2 Â LETTRE MAJUSCULE LATINE A ACCENT CIRCONFLEXE
 ≡ 0041 A 0302 ô
- 00C3 Ã LETTRE MAJUSCULE LATINE A TILDE
 ≡ 0041 A 0303 õ
- 00C4 Ä LETTRE MAJUSCULE LATINE A TRÉMA
 ≡ 0041 A 0308 ö
- 00C5 Å LETTRE MAJUSCULE LATINE A ROND EN CHEF
 → 212B Å symbole angström
 ≡ 0041 A 030A ø
- 00C6 Æ LETTRE MAJUSCULE LATINE AE
 = digramme soudé ae majuscule, ligature ae majuscule
 = e dans l'a majuscule
 = ash majuscule (du vieil anglais « æsc »)
 → 04D4 Æ ligature majuscule cyrillique a ié
- 00C7 Ç LETTRE MAJUSCULE LATINE C CÉDILLE
 ≡ 0043 C 0327 ç
- 00C8 È LETTRE MAJUSCULE LATINE E ACCENT GRAVE
 ≡ 0045 E 0300 è
- 00C9 É LETTRE MAJUSCULE LATINE E ACCENT AIGU
 ≡ 0045 E 0301 é
- 00CA Ê LETTRE MAJUSCULE LATINE E ACCENT CIRCONFLEXE
 ≡ 0045 E 0302 ê
- 00CB Ë LETTRE MAJUSCULE LATINE E TRÉMA
 ≡ 0045 E 0308 ë
- 00CC Ì LETTRE MAJUSCULE LATINE I ACCENT GRAVE
 ≡ 0049 I 0300 ì
- 00CD Í LETTRE MAJUSCULE LATINE I ACCENT AIGU
 ≡ 0049 I 0301 í
- 00CE Î LETTRE MAJUSCULE LATINE I ACCENT CIRCONFLEXE
 ≡ 0049 I 0302 î
- 00CF Ï LETTRE MAJUSCULE LATINE I TRÉMA
 ≡ 0049 I 0308 ï
- 00D0 Ð LETTRE MAJUSCULE LATINE ED
 = eth majuscule
 • la minuscule est 00F0 ð
 → 0110 Ð lettre majuscule latine d barré
 → 0189 Ð lettre majuscule latine d africain
 → A7C7 Ð lettre majuscule latine d à petit trait couvrant
- 00D1 Ñ LETTRE MAJUSCULE LATINE N TILDE
 ≡ 004E N 0303 ñ
- 00D2 Ò LETTRE MAJUSCULE LATINE O ACCENT GRAVE
 ≡ 004F O 0300 ò
- 00D3 Ó LETTRE MAJUSCULE LATINE O ACCENT AIGU
 ≡ 004F O 0301 ó
- 00D4 Ô LETTRE MAJUSCULE LATINE O ACCENT CIRCONFLEXE
 ≡ 004F O 0302 ô
- 00D5 Õ LETTRE MAJUSCULE LATINE O TILDE
 ≡ 004F O 0303 õ
- 00D6 Ö LETTRE MAJUSCULE LATINE O TRÉMA
 ≡ 004F O 0308 ö

Opérateur mathématique

00D7 × SIGNE DE MULTIPLICATION
 = produit cartésien en notation Z
 → 0078 x lettre minuscule latine x
 → 2613 X sautoir
 → 2715 × x de multiplication
 → 2718 ✕ x de vote épais
 → 274C ✕ signe en forme de croix
 → 2A2F × produit vectoriel
 → 1F5D9 ✕ x d'annulation
 → 1F7A9 ✕ sautoir fin

Lettres majuscules

00D8 Ø LETTRE MAJUSCULE LATINE O BARRÉ
 OBLIQUEMENT
 → 019F Θ lettre majuscule latine o tilde médian
 → 2205 ∅ ensemble vide
 → A74A Θ lettre majuscule latine o à trait long
 couvrant

00D9 Û LETTRE MAJUSCULE LATINE U ACCENT GRAVE
 ≡ 0055 Ū 0300 ù

00DA Ú LETTRE MAJUSCULE LATINE U ACCENT AIGU
 ≡ 0055 Ū 0301 ú

00DB Ů LETTRE MAJUSCULE LATINE U ACCENT
 CIRCONFLEXE
 ≡ 0055 Ū 0302 ů

00DC Ü LETTRE MAJUSCULE LATINE U TRÉMA
 ≡ 0055 Ū 0308 ü

00DD Ý LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ACCENT AIGU
 ≡ 0059 Ÿ 0301 ý

00DE Þ LETTRE MAJUSCULE LATINE THORN

Lettres minuscules

00DF ß LETTRE MINUSCULE LATINE S DUR
 = Eszett
 • allemand
 • inutilisée en allemand standard suisse (« haut-allemand » suisse)
 • la majuscule est « SS » ou 1E9E Œ
 • typographiquement, le glyphe de ce caractère peut reposer sur une ligature de 017F f avec 0073 s ou avec un glyphe de style ancien pour 007A z (semblable en apparence à 0292 Ʒ); les deux formes existent de façon interchangeable aujourd'hui
 → 017F f lettre minuscule latine s long
 → 0292 Ʒ lettre minuscule latine ej
 → 03B2 ß lettre minuscule grecque bêta
 → 1E9E Œ lettre majuscule latine s dur
 → A7B5 ß lettre minuscule latine bêta
 → A7D7 f lettre minuscule latine s moyen scots

00E0 à LETTRE MINUSCULE LATINE A ACCENT GRAVE
 ≡ 0061 a 0300 à

00E1 á LETTRE MINUSCULE LATINE A ACCENT AIGU
 ≡ 0061 a 0301 á

00E2 â LETTRE MINUSCULE LATINE A ACCENT
 CIRCONFLEXE
 ≡ 0061 a 0302 â

00E3 ã LETTRE MINUSCULE LATINE A TILDE
 • portugais
 ≡ 0061 a 0303 ã

00E4 ä LETTRE MINUSCULE LATINE A TRÉMA
 ≡ 0061 a 0308 ä

00E5 å LETTRE MINUSCULE LATINE A ROND EN CHEF
 • danois, norvégien, suédois, wallon
 ≡ 0061 a 030A å

00E6 æ LETTRE MINUSCULE LATINE AE
 = digramme soudé ae minuscule, ligature ae minuscule
 = e dans l'a minuscule
 = ash minuscule (du vieil anglais « æsc »)
 • danois, norvégien, islandais, féroïen, vieil anglais, français, API
 → 0153 œ digramme soudé minuscule latin oe
 → 04D5 æ ligature minuscule cyrillique a ié
 → 1D02 æ lettre minuscule latine ae culbuté
 → AB31 æ lettre minuscule latine a schwa réfléchi

00E7 ç LETTRE MINUSCULE LATINE C CÉDILLE
 ≡ 0063 c 0327 ç

00E8 è LETTRE MINUSCULE LATINE E ACCENT GRAVE
 ≡ 0065 e 0300 è

00E9 é LETTRE MINUSCULE LATINE E ACCENT AIGU
 ≡ 0065 e 0301 é

00EA ê LETTRE MINUSCULE LATINE E ACCENT
 CIRCONFLEXE
 ≡ 0065 e 0302 ê

00EB ë LETTRE MINUSCULE LATINE E TRÉMA
 ≡ 0065 e 0308 ë

00EC ì LETTRE MINUSCULE LATINE I ACCENT GRAVE
 • italien, malgache
 ≡ 0069 i 0300 ì

00ED í LETTRE MINUSCULE LATINE I ACCENT AIGU
 ≡ 0069 i 0301 í

00EE î LETTRE MINUSCULE LATINE I ACCENT
 CIRCONFLEXE
 ≡ 0069 i 0302 î

00EF ï LETTRE MINUSCULE LATINE I TRÉMA
 ≡ 0069 i 0308 ï

00F0 ð LETTRE MINUSCULE LATINE ED
 = eth minuscule
 • islandais, féroïen, vieil anglais, API
 • la majuscule est 00D0 Ð
 → 0111 đ lettre minuscule latine d barré
 → 03B4 δ lettre minuscule grecque delta
 → 1E9F δ lettre minuscule latine delta
 → 2202 θ dérivée partielle
 → A77A ð lettre minuscule latine d insulaire

00F1 ñ LETTRE MINUSCULE LATINE N TILDE
 ≡ 006E n 0303 ñ

00F2 ò LETTRE MINUSCULE LATINE O ACCENT GRAVE
 ≡ 006F o 0300 ò

00F3 ó LETTRE MINUSCULE LATINE O ACCENT AIGU
 ≡ 006F o 0301 ó

00F4 ô LETTRE MINUSCULE LATINE O ACCENT
 CIRCONFLEXE
 ≡ 006F o 0302 ô

00F5 õ LETTRE MINUSCULE LATINE O TILDE
 • portugais, estonien, live
 ≡ 006F o 0303 õ

00F6 ö LETTRE MINUSCULE LATINE O TRÉMA
 ≡ 006F o 0308 ö

Opérateur mathématique

- 00F7 ÷ **SIGNE DE DIVISION**
- parfois utilisé comme une variante d'un trait d'union, plus différenciée visuellement dans certains contextes
 - autrefois utilisé comme un signe de ponctuation pour indiquer des passages douteux dans les manuscrits
 - 070B ⸗ obèle syriaque héracléen
 - 2052 ⁄ signe moins commercial
 - 2215 / barre oblique de division
 - 2223 | est un diviseur de
 - 2236 : rapport
 - 2797 ⁒ signe de division épais
 - 27CC } potence de division
 - 2E13 ⁄ obèle pointé

Lettres minuscules

- 00F8 ø **LETTRE MINUSCULE LATINE O BARRÉ OBLIQUEMENT**
- danois, norvégien, féroïen, API
 - 0275 ø lettre minuscule latine o barré
 - 2300 ø symbole diamètre
 - A74B ⅉ lettre minuscule latine o à trait long couvrant
 - A7C1 ֆ lettre minuscule latine o polonais ancien
 - AB3E ɶ lettre minuscule latine o gothique barré
- 00F9 ù **LETTRE MINUSCULE LATINE U ACCENT GRAVE**
- français, italien
 - ≡ 0075 u 0300 ù
- 00FA ú **LETTRE MINUSCULE LATINE U ACCENT AIGU**
- ≡ 0075 u 0301 ú
- 00FB û **LETTRE MINUSCULE LATINE U ACCENT CIRCUMFLEXE**
- ≡ 0075 u 0302 û
- 00FC ü **LETTRE MINUSCULE LATINE U TRÉMA**
- ≡ 0075 u 0308 ü
- 00FD ý **LETTRE MINUSCULE LATINE Y ACCENT AIGU**
- tchèque, slovaque, islandais, féroïen, gallois, malgache
 - ≡ 0079 y 0301 ý
- 00FE þ **LETTRE MINUSCULE LATINE THORN**
- islandais, vieil anglais, phonétique
 - lettre latine empruntée à l'alphabet runique
 - remplacée par « th » en anglais moderne
 - 03F8 ϥ lettre minuscule grecque cho
 - 16A6 ƥ lettre runique thurisaz thorn thurs th
 - A7D3 ƿ lettre minuscule latine double thorn
- 00FF ÿ **LETTRE MINUSCULE LATINE Y TRÉMA**
- français, orthographe hongroise médiévale
 - la majuscule est 0178 Ÿ
 - ≡ 0079 y 0308 ÿ